

Кратко ръководство за употреба

Стойка за автомобил

Dashboard Car Holder Flex XL



ВНИМАНИЕ!

Моля, внимателно прочетете мерките за безопасност, преди да използвате този продукт.

Неспазването им, както и използването на продукта не по предназначение могат да са причина за възникване на сериозни инциденти.

ВНИМАНИЕ!

Дръжте опаковките на продукта далеч от деца и животни. Съществува риск от задушаване.

Мерки за безопасност

- Уверете се, че сте прочели напълно и сте разбрали инструкциите в този документ, преди да използвате продукта.
- Този продукт не е играчка. Забранена е употребата от деца без родителски надзор.
- Съхранявайте този документ за бъдещи справки.
- Използвайте продукта само както е описано в това ръководство.
- Не използвайте продукта, ако дадена част е повредена или дефектна. Заменете незабавно повредения или дефектен продукт.
- Не изпускайте продукта и избягвайте ударите по него.
- Не изхвърляйте продукта с други битови отпадъци.
- Не разглобявайте продукта. Няма потребителски части за обслужване.
- Съхранявайте продукта далеч от деца и животни.
- Редовно проверявайте продукта за щети. При повреда, не използвайте продукта.
- Съхранявайте продукта далеч от силни топлинни източници.
- Не поставяйте продукта върху и около горещи повърхности.
- Не поставяйте продукта под физическо напрежение.

При съмнения за техническа неизправност на продукта, моля свържете се с оторизирания сервиз или търговеца.

Изглед на продукта



Щипка за телефон / таблет



Лепяща се равна подложка



Основа със захващаща вакуумна вендуза

1. Разтягащи се рамена с автоматично прибиране
2. Ябълковидна глава
3. Вакуумна вендуза
4. Лостче за заключване на вендузата
5. Регулируемо рамо
6. Лостче за заключване на рамото

Употреба

1. Съединете щипката за телефон / таблет към основата на стойката, като прокарате затягащата гайка през ябълковидната глава, след което я затегнете;
2. Почистете добре таблото на автомобила. По него не трябва да има полепнал прах или други замърсявания;
3. Поставете нагоре лостчето за заключване на вендузата и поставете стойката върху почистеното място;
4. Спуснете надолу лостчето за заключване на вендузата, за да фиксирате стойката.

Важно: В случай, че таблото на автомобила има извивки или процеци, използвайте лепящата се равна подложка. Тя ще осигури равна повърхност за захващане на вендузата на стойката. Почистете добре таблото, отлепете предпазното фолио на подложката, залепете я върху таблото на автомобила, след което към нея захванете вендузата на стойката за кола.

